ANNÉE 1967

TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS

A

Amiel (J.-L) (voir Doré). — Les effets immunodépresseurs des antimitotiques chimiques utilisés en chimiothérapie anticancéreuse (N° 4) 381

Amiel (J.-L.) (voir Mery). — Recherches immunologiques sur le choriocarcinome placentaire (N° 4) . . . 378

Amiel (J.-L.) (voir Mathé, Schwarzenberg, Schneider, Cattan et Schlumberger). — Approches immunologiques du traitement des cancers chez l'homme (N° 1) 33

Auriol (M.) (voir Chomette, Brocheriou et Pinaudeau). — Relation statistique entre cancer et athérosclérose. Étude sur 2 500 autopsies (N° 1) . 95

Auriol (M.) (voir Chomette, Pinaudeau, Brocheriou et Depierre). — Les épithéliomas broncho-pulmonaires à cellules géantes. Étude anatomoclinique et signification (N° 1) . . . 103

Ayraud (N.) (voir Nezelof, Laurent, Rousseau et Urano). — Le sarcome embryonnaire. Étude caryotypique de 7 observations (N° 4) . . 423

B

Berebbi (M.). — Étude du sexe caryotypique d'une tumeur transplantable dans le système polyome-hamster . (N° 4) 409

Betz (E.-H.) (voir Booz, Firket et Calay). — Action de fractions subcellulaires d'un sarcome de souris sur les greffes de cette tumeur (N° 4) 473

Bonneau (H.) (voir Meyer et Lhérisson). — Évolution en immunofluorescence de l'antigène tumoral induit par le virus polyome dans la souche BHK 21 (N° 1) 79

Bonneau (H.) (voir Lhérisson et Meyer). — Détection d'un antigène de membrane dans le système tumoral polyome-hamster (N° 4) . . 419

Booz (G.) (voir Firket, Calay et Betz). — Action des fractions subcellulaires d'un sarcome de souris sur les greffes de cette tumeur (N° 4) 473

Brault (A.) (voir Dargent, Mayer et Colon). — Réflexions sur la chimiothérapie régionale associée à la chirurgie dans le traitement des sarcomes des parties molles (N° 3) 319

Brocheriou (C.) (voir Chomette, Auriol et Pinaudeau). — Relation statistique entre cancer et athérosclérose. Étude sur 2 500 autopsies (N° 1) 95

Brocheriou (C.) (voir Chomette, Auriol, Pinaudeau et Depierre). — Les épithéliomas broncho-pulmonaires à cellules géantes. Étude anatomo-clinique et signification (N° 1) 103

Brouty-Boye (D.). — Nouvelle technique de titrage d'interferon par microplages (N° 2) 201

BUFFÉ (D.) (voir SCHWEISGUTH, LEMERLE et BURTIN) avec la collaboration technique de C. RUDANT). — Étude immuno-électrophorétique des protéines sériques d'enfants porteurs de tumeurs (neuroblastome et néphroblastome) (N° 2). 185

BURTIN (P.) (voir BUFFÉ, SCHWEISGUTH et LEMERLE, avec la collaboration technique de C. RUDANT). — Étude immuno-électrophorétique des protéines sériques d'enfants porteurs de tumeurs (neuroblastome et néphroblastome) (N° 2) 185

C

GALAY (G.) (voir BOOZ, FIRKET et BETZ). — Action de fractions subcellulaires d'un sarcome de souris sur les greffes de cette tumeur (N° 4) 473

CANABIE (P.) (voir LOMBARD). — Considérations sur la nature et recherches sur l'ultrastructure du sarcome de Sticker du chien (N° 3) 357

CATTAN (A.) (voir MATHÉ, SCHWARZENBERG, AMIEL, SCHNEIDER et SCHLUMBERGER). — Approches immunologiques du traitement des cancers chez l'homme (N° 1) 33

CATTAN (A.) (voir SCHNEIDER, HAYAT et TOULEMONDE). — L'exploration immunitaire des cancéreux (N° 4) . 381

CHARDOT (C.) (voir PARACHE). — Les myxomes purs des coulées conjonctives des membres et des parois du tronc. A propos de 19 observations (N° 3) 297

CHELLOUL (N.) (voir GUBLER, JOUANNELLE, MICHON et ROUJEAU). — Les tumeurs sur exstrophie vésicale (N° 4) 447

CHEVREL (M.-L.) (voir PINCET, TOUJAS, GUELFI, FERRAND et RICHIER). — Induction d'hépatomes par la radioactivité naturelle chez la souris (*). Premiers résultats d'une étude histologique, ultrastructurale (N° 1) . . . 7

CHOMETTE (G.) (voir AURIOL, BROCHERIOU et PINAUDEAU). — Relation statistique entre cancer et athérosclérose. Étude sur 2 500 autopsies (N° 1) 95

CHOMETTE (G.) (voir AURIOL, PINAUDEAU, BROCHERIOU et DEPIERRE). — Les épithéliomas broncho-pulmonaires à cellules géantes. Étude anatomo-clinique et signification (N° 1) 103

CHOUROULINKOV (I.) (voir GENTIL, LASNE et GRABAR). — Évolution du thymus et des glandes surrénales au cours de la croissance d'une greffe tumorale chez le rat. Note préliminaire (N° 1) 59

CHOUROULINKOV (I.) (voir GENTIL et GUÉRIN). — Étude de l'activité carcinogène du 9, 10-diméthyl-benzanthracène et du 3,4-benzopyrène administrés par voie digestive (N° 1) . 67

COLAS DE LA NOUE (H.) (voir DORÉ, MOTTA, MARHOLEV, HRSAK, SEMAN, DE VASSAL et MATHÉ). — Résultats préliminaires de la recherche de néo-antigènes dans les cellules leucémiques humaines et d'anticorps dans le sérum des patients (N° 4). 379

COLON (J.) (voir DARGENT, MAYER et BRAULT). — Réflexions sur la chimiothérapie régionale associée à la chirurgie dans le traitement des sarcomes des parties molles (N° 3) . . . 319

D

DARGENT (M.) (voir MAYER, COLON et BRAULT). — Réflexions sur la chimiothérapie régionale associée à la chirurgie dans le traitement des sarcomes des parties molles (N° 3) . . . 319

DEPIERRE (R.) (voir CHOMETTE, AURIOL, BROCHERIOU et PINAUDEAU). — Épithéliomas broncho-pulmonaires à cellules géantes. Étude anatomo-clinique et signification (N° 1) 103

DOR (P.). — Les tumeurs apparemment primitives de la cavité buccale (N° 4) . 463

DORÉ (J.-F.) (voir MOTTA, MARHOLEV, HRSAK, COLAS DE LA NOUE, SEMAN, DE VASSAL et MATHÉ). — Résultats préliminaires de la recherche de néo-antigènes dans les cellules leucémiques humaines et d'anticorps dans le sérum des patients (N° 4). 379

DORÉ (J.-F.) (voir AMIEL). — Les effets immunodépresseurs des antimitotiques chimiques utilisés en chimiothérapie anticancéreuse (N° 4) 381

E

ESTIENNE (E.) (voir MAZUREK). — Étude sur les iso-antigènes de deux radioleucoses (N° 1) 87

F

FERRAND (B.) (voir CHEVREL, PINCET, TOUJAS, GUELFI et RICHIER). — Induction d'hépatomes par la radioactivité naturelle chez la souris. Premiers résultats d'une étude histologique, ultrastructurale (N° 1). . . 7

FIRKET (H.) (voir BOOZ, CALAY et BETZ). — Action de fractions subcellulaires d'un sarcome de souris sur les greffes de cette tumeur (N° 4) . . . 473

G

GENTIL (A.) (voir CHOUROULINKOV, LASNE et GRABAR). — Évolution du thymus et des glandes surrénales au cours de la croissance d'une greffe tumorale chez le rat. Note préliminaire (N° 1) 59

GENTIL (A.) (voir CHOUROULINKOV et GUÉRIN). — Étude de l'activité carcinogène du 9, 10-diméthyl-benzanthracène et du 3,4-benzopyrène administrés par voie digestive (N° 1) 67

GIRARDIE (J.) (voir GROS). — Aspect histochimique et ultrastructural d'un cancer mucipare mammaire chez la femme (N° 2). 225

GRABAR (P.) (voir CHOUROULINKOV, GENTIL et LASNE). — Évolution du thymus et des glandes surrénales au cours de la croissance d'une greffe tumorale chez le rat. Note préliminaire (N° 1) 59

GROS (C.-M.) (voir GIRARDIE). — Aspect histochimique et ultrastructural d'un cancer mucipare mammaire chez la femme (N° 2) 225

GUBLER (J.-P.) (voir CHELLOUL, JOUANNELLE, MICHON et ROUJEAU). — Les tumeurs sur exstrophie vésicale (N° 4) 447

GUELFI (J.) (voir CHEVREL, PINCET, TOUJAS, FERRAND et RICHIER). — Induction d'hépatomes par la radioactivité naturelle chez la souris. Premiers résultats d'une étude histologique, ultrastructurale (N° 1). . 7

GUÉRIN (M.) (voir CHOUROULINKOV et GENTIL). — Étude de l'activité carcinogène du 9,10-diméthyl-benzanthracène et du 3,4-benzopyrène administrés par voie digestive (N° 1) 67

GUÉRIN (M.). — Le problème des corps d'inclusion dans les tumeurs. I. — Chez l'animal (N° 3) 263

GUÉRIN (M.). — Le problème des corps d'inclusion dans les tumeurs. II. — Chez l'homme (N° 4) 383

H

HAOT (J.) (voir REVESZ et HAUGHTON). — Une nouvelle méthode d'étude de la moelle hématopoïétique basée sur la détermination des volumes cellulaires (N° 2) 159

HAOT (J.) (voir LENNES). — Influence de la cystamine et de la cysteamine sur la survie de souris injectées par voie intrapleurale d'une tumeur d'Ehrlich irradiée *in vitro* (N° 3) 285

HAUGHTON (G.) (voir HAOT et REVESZ). — Une nouvelle méthode d'étude de la moelle hématopoïétique basée sur la détermination des volumes cellulaires (N° 2) 159

HAYAT (M.) (voir SCHNEIDER, CATTAN et TOULEMONDE). — L'exploration immunitaire des cancéreux (N° 4) . . 381

HRSAK (Y.) (voir DORÉ, MOTTA, MARHOLEV, COLAS DE LA NOUE, SEMAN, DE VASSAL et MATHÉ). — Résultats préliminaires de la recherche de néo-antigènes dans les cellules leucémiques humaines et d'anticorps dans le sérum des patients (N° 4) 379

HUGUES (A.) (voir MEUGE, RENAUD-SALIS et LAGARDE). — Sur 20 observations de mesenchymomes (N° 3) . . 329

HURST (L.) (voir LACASSAGNE). — Quelques éléments de comparaison de l'action hépatocancérogène du 2-acétaminofluorène chez le rat avec celles du *p*-diméthyl-amino-azobenzène et de la diéthylnitrosamine (N° 2) 171

HURST (L.) (voir LACASSAGNE). — Action retardatrice du chloramphénicol sur le processus de cancérisation du foie du rat par le *p*-diméthylamino-azobenzène (DAB) (N° 4) 405

I

IMBERT (M. C.) (voir NEZELOF). — Le sarcome embryonnaire. Étude histochimique et histoenzymatique de 6 observations (N° 3) 335

J

JACQUET (J.) (voir Mlle SAINT). — Étude statistique de l'évolution de l'épithélioma T8 chez le rat wistar (N° 2) 205

JOUANNELLE (A.) (voir CHELLOUL, GUBLER, MICHON et ROUJEAU). — Les tumeurs sur exstrophie vésicale (N° 4) . 447

L

LACASSAGNE (A.) (voir HURST). — Quelques éléments de comparaison de l'action hépatocancérogène du 2-acetaminofluorène chez le rat avec cellules du *p*-6-diméthyl-aminoazobenzène et de la diéthylnitrosamine (N° 2) 171

LACASSAGNE (A.). — L'apport de Marie Curie à la médecine (N° 3). . . 257

LACASSAGNE (A.) (voir HURST). — Action retardatrice du chloramphenicol sur le processus de cancérisation du foie du rat par le *p*-diméthylaminoazobenzène (DAB) (N° 4) 405

LAGARDE (Cl.) (voir MEUGE, RENAUD-SALIS et HUGUES). — Sur 20 observations de mesenchymomes (N° 3) 329

LASNE (C.) (voir CHOUROULINKOV, GENTIL et GRABAR). — Évolution du thymus et des glandes surrénales au cours de la croissance d'une greffe tumorale chez le rat. Note préliminaire (N° 1) 59

LASNERET (J.). — Étude des tumeurs provoquées chez le rat par le virus du sarcome de Moloney (N° 2) 193

LAURENT (M.) (voir NEZELOF, ROUSSEAU, AYRAUD et URANO). — Le sarcome embryonnaire. Étude caryotypique de 7 observations (N° 4) . . 423

LEMERLE (J.) (voir BUFFÉ, SCHWEISGUTH et BURTIN, avec la collaboration technique de C. RUDANT). — Étude immuno-électrophorétique des protéines sériques d'enfants porteurs de tumeurs (neuroblastome et néphroblastome) (N° 2) 185

LENNES (G.) (voir HAOT). — Influence de la cystamine et de la cystéamine sur la survie de souris injectées par voie intrapleurale d'une tumeur d'Ehrlich irradiée *in vitro* (N° 3) . . 285

LHÉRISSON (A.M.) (voir MEYER et BONNEAU). — Évolution en immunofluorescence de l'antigène tumoral induit par le virus polyome dans la souche BHK 21 (N° 1) 79

LHÉRISSON (A.-M.) (voir MEYER et BONNEAU). — Détection d'un antigène de membrane dans le système tumoral polyome-hamster (N° 4) . . 419

LOMBARD (Ch.) (voir CABANIE). — Considérations sur la nature et recherches sur l'ultrastructure du sarcome de Sticker du chien (N° 3). 357

M

MAISIN (J.-R.) (voir MATTELIN). — Radioprotecteurs et radiothérapie des cancers (N° 2) 149

MANIGAULT (P.). — La transformation tumorale chez les végétaux (N° 2) . . 137

MARHOLEV (L.) (voir DORÉ, MOTTA, HRSAK, COLAS DE LA NOUE, SEMAN, DE VASSAL et MATHÉ). — Résultats préliminaires de la recherche de néo-antigènes dans les cellules leucémiques humaines et d'anticorps dans le sérum des patients (N° 4). 379

MATHÉ (G.) (voir SCHWARZENBERG, AMIEL, SCHNEIDER, CATTAN et SCHLUMBERGER). — Approches immunologiques du traitement des cancers chez l'homme (N° 1) 33

MATHÉ (G.). — Les néo-antigènes des cellules cancéreuses sont-ils portés par d'autres cellules? (N° 4) 379

MATHÉ (G.) (voir DORÉ, MOTTA, MARHOLEV, HRSAK, COLAS DE LA NOUE, SEMAN et DE VASSAL). — Résultats préliminaires de la recherche de néo-antigènes dans les cellules leucémiques humaines et d'anticorps dans le sérum des patients (N° 4) 379

MATTELIN (G.) (voir MAISIN). — Radioprotecteurs et radiothérapie des cancers (N° 2) 149

MATTHEIEM (W.) (voir SMETS). — Les sarcomes des tissus mous. (Expérience de l'Institut Jules-Bordet) (N° 3) . . 349

MAYER (M.) (voir DARGENT, COLON et BRAULT). — Réflexions sur la chimiothérapie régionale associée à la chirurgie dans le traitement des sarcomes des parties molles (N° 3) . . . 319

MAZUREK (C.) (voir ESTIENNE). — Étude sur les iso-antigènes de deux radioleucoses (N° 1) 87

MÉRY (A.-M.). (voir AMIEL). — Recherches immunologiques sur le choriocarcinome placentaire (N° 4) 378

MEUGE (Ch.) (voir RENAUD-SALIS, HUGUES et LAGARDE). — Sur 20 observations de mesenchymomes (N° 3) . . 329

MEYER (G.) (voir LHÉRISSON et BONNEAU). — Évolution en immunofluorescence de l'antigène tumoral induit par le virus polyome dans la souche BHK 21 (N° 1) 79

MEYER (G.) (voir LHÉRISSON et BONNEAU). — Détection d'un antigène de membrane dans le système tumoral polyome-hamster (N° 4) 419

MICHON (J.) (voir CHELLOUL, GUBLER, JOUANNELLE et ROUJEAU). — Les tumeurs sur exstrophie vésicale (N° 4) 447

MOTTA (R.) (voir DORÉ, MARHOLEV, HRSAK, COLAS DE LA NOUE, SEMAN, DE VASSAL et MATHÉ). — Résultats préliminaires de la recherche de néo-antigènes dans les cellules leucémiques humaines et d'anticorps dans le sérum des patients (N° 4) 379

N

NEZELOF (C.) (voir IMBERT). — Le sarcome embryonnaire. Étude histochimique et histoenzymatique de 6 observations (N° 3) 335

NEZELOF (C.) (voir LAURENT, ROUSSEAU, AYRAUD et URANO). — Le sarcome embryonnaire. Étude caryotypique de 7 observations (N° 4) . . 423

O

ORBACH (S.). — Les antimitotiques chimiques utilisés en chimiothérapie anticancéreuse peuvent-ils rompre la tolérance immunitaire (N° 4) 377

P

PARACHE (R.) (voir CHARDOT). — Les myxomes purs des coulées conjonctives des membres et des parois du tronc. A propos de 19 observations (N° 3) 297

PINAUDEAU (Y.) (voir CHOMETTE, AURIOL et BROCHERIOU). — Relation statistique entre cancer et athérosclérose. Étude sur 2 500 autopsies (N° 1) 95

PINAUDEAU (Y.) (voir CHOMETTE, AURIOL, BROCHERIOU et DEPIERRE). — Les épithéliomas broncho-pulmonaires à cellules géantes. Étude anatomoclinique et signification (N° 1) 103

PINCET (J.) (voir CHEVREL, TOUJAS, GUELFI, FERRAND et RICHIER). — Induction d'hépatomes par la radioactivité naturelle chez la souris. Premiers résultats d'une étude histologique, ultrastructurale (N° 1) . . 7

R

RENAUD-SALIS (J.-L.) (voir MEUGE, HUGUES et LAGARDE). — Sur 29 observations de mesenchymomes (N° 3) . . . 329

REVESZ (L.) (voir HAOT et HAUGHTON). — Une nouvelle méthode d'étude de la moelle hématopoïétique basée sur la détermination des volumes cellulaires (N° 2) 159

RICHIER (M.-E.) (voir CHEVREL, PINCET, TOUJAS, GUELFI et FERRAND). — Induction d'hépatomes par la radioactivité naturelle chez la souris. Premiers résultats d'une étude histologique, ultrastructurale (N° 1) . 7

ROUJEAU (J.) (voir CHELLOUL, GUBLER, JOUANNELLE et MICHON). — Les tumeurs sur exstrophie vésicale (N° 4) . . 447

ROUSSEAU (M. F.) (voir NEZELOF, LAURENT, AYRAUD et URANO). — Le sarcome embryonnaire. Étude caryotypique de 7 observations (N° 4) . . 423

RUDANT (C.) (voir BUFFÉ, SCHWEISGUTH, LEMERLE et BURTIN). — Étude immuno-électrophorétique des protéines sériques d'enfants porteurs de tumeurs (neuroblastome et néphroblastome) (N° 2) 185

S

SAINT (Mlle S.) (voir JACQUET). — Étude statistique de l'évolution de l'épithélioma T8 chez le rat wistar (N° 2) . 205

SCHLUMBERGER (J. R.) (voir MATHÉ, SCHWARZENBERG, AMIEL, SCHNEIDER et CATTAN). — Approches immunologiques du traitement des cancers chez l'homme (N° 1) 33

SCHNEIDER (M.) (voir MATHÉ, SCHWARZENBERG, AMIEL, CATTAN et SCHLUMBERGER). — Approches immunologiques du traitement des cancers chez l'homme (N° 1) 33

SCHNEIDER (M.) (voir CATTAN, HAYAT et TOULEMONDE). — L'exploration immunitaire des cancéreux (N° 4) . 381

SCHWARZENBERG (L.) (voir MATHÉ, AMIEL, SCHNEIDER, CATTAN et SCHLUMBERGER). — Approches immunologiques du traitement des cancers chez l'homme (N° 1) 33

SCHWARZENBERG (L.). — L'immunothérapie adoptive des leucémies. Données expérimentales et cliniques récentes (N° 4) 380

SCHWEISGUTH (O.) (voir BUFFÉ, LEMERLE et BURTIN, avec la collaboration technique de C. RUDANT). — Étude immuno-électrophorétique des protéines sériques d'enfants porteurs de tumeurs (neuroblastome et néphroblastome) (N° 2) 185

SEMAN (G.) (voir DORÉ, MOTTA, MARHOLEV, HRSAK, COLAS DE LA NOUE, DE VASSAL et MATHÉ). — Résultats préliminaires de la recherche de néo-antigènes dans les cellules leucémiques humaines et d'anticorps dans le sérum des patients (N° 4) 379

SMETS (W.) (voir MATTHEIEM). — Les sarcomes des tissus mous. (Expérience de l'Institut Jules Bordet) (N° 3) . . 349

T

TOUJAS (L.) (voir CHEVREL, PINCET, GUELFI, FERRAND et RICHIER). — Induction d'hépatomes par la radioactivité naturelle chez la souris. Premiers résultats d'une étude histologique, ultrastructurale (N° 1) 7

TOULEMONDE (P.) (voir SCHNEIDER, CATTAN et HAYAT). — L'exploration immunitaire des cancéreux (N° 4) . . 381

U

URANO (Y.) (voir NEZELOF, LAURENT, ROUSSEAU et AYRAUD). — Le sarcome embryonnaire. Étude caryotypique de 7 observations (N° 4) . . 423

V

DE VASSAL (F.) (voir DORÉ, MOTTA, MARHOLEV, HRSAK, COLAS DE LA NOUE, SEMAN et MATHÉ). — Résultats préliminaires de la recherche de néo-antigènes dans les cellules leucémiques humaines et d'anticorps dans le sérum des patients (N° 4) 379

ANNÉE 1967

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

Athérosclérose et cancer. — Relation statistique entre cancer et athérosclérose. Étude sur 2 500 autopsies (N° 1) 95

Cancer expérimental. — Induction d'hépatomes par la radioactivité naturelle chez la souris. Premiers résultats d'une étude histologique, ultrastructurale (N° 1) 7

Cancer expérimental. — Évolution du thymus et des glandes surrénales au cours de la croissance d'une greffe tumorale chez le rat. Note préliminaire (N° 1) 59

Cancer expérimental. — Étude de l'activité carcinogène du 9, 10-diméthyl-benzanthracène et du 3, 4-benzopyrène administrés par voie digestive (N° 1) 67

Cancer expérimental. — Évolution en immunofluorescence de l'antigène tumoral induit par le virus Polyome dans la souche BHK 21 (N° 1) 79

Cancer expérimental. — Étude sur les iso-antigènes de deux radioleucoses (N° 1) 87

Cancer expérimental. — Quelques éléments de comparaison de l'action hépatocancérogène du 2-acétaminofluorène chez le rat avec celles du *p*-diméthyl-aminoazobenzène et de la diéthylnitrosamine (N° 2) 171

Cancer expérimental. — Études des tumeurs provoquées chez le rat par le virus du sarcome de Moloney (N° 2) 193

Cancer expérimental. — Étude statistique de l'évolution de l'épithélioma T8 chez le Wistar (N° 2) 205

Cancer expérimental. — Influence de la cystamine et de la cystéamine sur la survie de souris injectées par voie intrapleurale d'une tumeur d'Ehrlich irradiée *in vitro* (N° 3). 285

Cancer expérimental. — Étude du sexe caryotypique d'une tumeur transplantable dans le système polyome-hamster (N° 4) 409

Cancer expérimental. — Action retardatrice du chloramphénicol sur le processus de cancérisation du foie du rat par le *p*-diméthylaminoazobenzène (DAB) (N° 4) 405

Cancer expérimental. — Action de fractions subcellulaires d'un sarcome de souris, sur les greffes de cette tumeur (N° 4) 473

Cancer mucipare du sein. — Aspect histochimique et ultrastructural d'un cancer mucipare mammaire chez la femme (N° 2) 225

Cavité buccale. — Les tumeurs apparemment primitives de la cavité buccale (N° 4) . . . 463

Corps d'inclusion dans les cancers. — Le problème des corps d'inclusion dans les tumeurs. — I. Chez l'animal (N° 3) 263

Corps d'inclusion dans les cancers. — Le problème des corps d'inclusion dans les tumeurs. — II. Chez l'homme (N° 4) 383

Epithelioma bronchique. — Les épithéliomas broncho-pulmonaires à cellules géantes. Étude anatomo-clinique et signification (N° 1) 103

Immunologie. — Approches immunologiques du traitement des cancers chez l'homme (N° 1) 33
Immunologie. — Compte rendu du Symposium sur « Rayonnement et Contrôle de la Réponse immunitaire » (N° 3) 366
Immunologie. — Les néo-antigènes des cellules cancéreuses sont-ils portés par d'autres cellules? (N° 4) 379
Immunologie. — Résultats préliminaires de la recherche de néo-antigènes dans les cellules leucémiques humaines et d'anticorps dans le sérum des patients (N° 4) 379
Immunologie. — L'exploration immunitaire des cancéreux (N° 4) 381
Immunologie. — Recherches immunologiques sur le chorio-carcinome placentaire (N° 4) . 378
Immunologie. — Les effets immunodépresseurs des antimitotiques chimiques utilisés en chimiothérapie anticancéreuse (N° 4) 381
Immunologie. — Les antimitotiques chimiques utilisés en chimiothérapie anticancéreuse peuvent-ils rompre la tolérance immunitaire (N° 4) 377
Immunologie. — L'immunothérapie adoptive des leucémies. Données expérimentales et cliniques récentes (N° 4) 380
Immunologie. — Détection d'un antigène de membrane dans le système tumoral polyome-hamster (N° 4). 419
Interferon. — Nouvelle technique de titrage d'interferon par microplages (N° 2) 201

Marie Curie et la médecine. — L'apport de Marie Curie à la médecine (N° 3) 257
Mésenchymomes. — Les myxomes purs des coulées conjonctives des membres et des parois du tronc. (A propos de 19 observations) (N° 3) 297
Mésenchymomes. — Réflexions sur la chimiothérapie régionale associée à la chirurgie dans le traitement des sarcomes des parties molles (N° 3) 319
Mésenchymomes. — Sur 20 observations de mésenchymomes (N° 3) 329
Mésenchymomes. — Le sarcome embryonnaire. Étude histochimique et histoenzymatique de 6 observations (N° 3) 335
Mésenchymomes. — Les sarcomes des tissus mous (expérience de l'Institut Jules-Bordet) (N° 3) 349
Mésenchymomes. — Considération sur la nature et recherches sur l'ultrastructure du sarcome de Sticker du chien (N° 3) 357
Mésenchymomes. — Le sarcome embryonnaire. Étude caryotypique de 7 observations (N° 4) 423
Moelle hématopoïétique. — Une nouvelle méthode d'étude de la moelle hématopoïétique basée sur la détermination des volumes cellulaires (N° 2) 159

Protéines sériques. — Étude immuno-électrophorétique des protéines sériques d'enfants porteurs de tumeurs (neuroblastome et néphroblastome) (N° 2). 185

Radioprotection. — Radioprotecteurs et radiothérapie des cancers (N° 2) 149

Végétaux. — La transformation tumorale chez les végétaux (N° 2). 137
Vessie. — Les tumeurs sur exstrophie vésicale (N° 4) 447

Le Directeur de la Publication : Georges MASSON.

Dépôt légal 1968 - 2e trimestre - N° d'ordre : 4.317 - MASSON et Cie, éditeurs, Paris

Imprimé par l'Imprimerie Alençonnaise, Boîte postale 57, 61-Alençon, France
Dépôt légal 1968 - 2e trimestre - N° d'ordre : 8.219 — 44.790
Printed in France.